

Screeningsinstrument voor Dysfagie

bij mensen met een Verstandelijke

beperking - SD-VB

Auteur: Marloes Schüller-Korevaar, Susanna van der Woude, Johanna Hovenkamp-Hermelink & Alain Dekker

ISBN handleiding: 9789036830133

Meet: dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking

Leeftijdsbereik: volwassenen

Afnameduur: circa 4 minuten

Toepasbaar in: door logopedisten

Kwalificatieniveau: 1 [meer informatie](#)



Doel van de test

Dit screeningsinstrument helpt om een verhoogd risico op voedings- en slikproblemen (dysfagie) op te sporen bij mensen met een verstandelijke beperking. Het maakt daarvoor niet uit wat de oorzaak is van de beperking, of wat het niveau van de cliënten is. Met behulp van het screeningsinstrument voor dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking (SD-VB) wordt ondersignalering van dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking voorkomen. Een verhoogd risico op dysfagie wordt tijdig in kaart gebracht waardoor adequaat diagnostiek en behandelbeleid kan worden ingezet. Dit leidt tot verlaging van risico's en verbetering van de kwaliteit van leven.

Toepassingsmogelijkheden

Deze handleiding bevat naast de verantwoording van de ontwikkeling en gebruikersinstructies (afname, scoring, interpretatie) ook een beschrijving van het cyclische dysfagiewerkproces waarin het SD-VB idealiter wordt ingezet. Dit proces, beginnend bij het moment van screenen op verhoogd dysfagierisico tot en met het uitvoeren en evalueren van het logopedisch behandelbeleid, is onmisbaar voor goede dysfagiescreening, -diagnostiek en -behandeling in de praktijk.

Voor wie?

Screenen op dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Afname en scoring

Het SD-VB bestaat uit 29 ja/nee-vragen over eet- en drinkgedrag. Zorgverleners kunnen dit gemiddeld in vier minuten invullen. Ze hebben hiervoor geen cursus nodig. De interpretatie van de scores is voorbehouden aan logopedisten.

Materialen

- SD-VB - handleiding
- SD-VB - scoreformulieren